COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE DEL CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE

Elaborato:

CO 01

ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI

data :	revisione :	scala :
MARZO 2019	**N° 1**	

I Professionisti

Arch. Alessandro Albanese Arch. Ivana Macrì Geom. Paolo Raso

Comune di CINQUEFRONDI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE E URBANA DEL CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE

COMMITTENTE: COMUNE DI CINQUEFRONDI

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP_01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in pietra lavica del tipo "Bolognini" spessore da cm 15 a cm 20, tranciati, regolarizzati nei perimetri e lavorati a mano a puntillo medio sulla superficie a vista, nell'aspetto, nel colore e secondo le indicazioni e disegni esecutivi forniti dalla D.L., posate su idoneo massetto di sottofondo e con uno ‘’strato di allettamento’’ compreso tra cm. 3 e cm. 7, realizzato mediante malta composta da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua, ricoperto abbondantemente con spolvero di cemento, compresa la sigillatura con cemento dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti, per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono altresì comprese la successiva pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per fornire l'opera a perfetta regola d'arte. **euro (settantaotto/57)**	m2	78,57
Nr. 2 AP_02	Fornitura e posa in opera di Apparecchio distributore per utenze idriche tipo "gallo" con 12 attacchi da 1/2" o 3/4" : corpo in ghisa GG20 UNI 5007; asta , otturatore, sede e vitone on ottone OT58; guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174 del 06/04/2004, volantino di manovra in lamiera stampata. Flangiato e forato a norma UNI 2278 DN50. Pressione di esercizio 16 bar (1,6 mpa), compresi accessori quali guarnizioni, viti, bulloni, flangie, raccordi e ogni altro onere ed accessorio per dare il manufatto installato e perfettamente funzionante. **euro (duecentocinquantacinque/54)**	cadauno	255,54
Nr. 3 AP_03	Riparazione allacci idrici esistenti e/o rinvenutii, compreso piccoli scavi, tubi di qualsiasi dimensione, raccordi, giunti, tappi e quanto altro occorra per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte; **euro (quarantaotto/42)**	cadauno	48,42
Nr. 4 AP_04	Conferimento a discarica autorizzata di recupero di materiale proveniente dai lavori di scarifica e/o fresatura di asfalto stradale privo di scorie e frammenti diversi identificato con codice CER 17.03.02. Il prezzo in esame comprende tutti gli oneri, ad eccezione esclusione degli oneri di campionamento e di analisi valutati a parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. comprova l'evidenza dell'avvenuto smaltimento autorizzando la direzione lavori alla corresponsione degli oneri relativi. **euro (zero/07)**	kg	0,07
Nr. 5 PR.E.0120.10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) **euro (sei/78)**	mc	6,78
Nr. 6 PR.E.0140.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo **euro (nove/93)**	mc	9,93
Nr. 7 PR.E.0150.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km **euro (sette/72)**	mc	7,72
Nr. 8 PR.E.0160.10.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. **euro (zero/06)**	kg	0,06
Nr. 9 PR.E.0160.10.p	idem c.s. ...oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04. **euro (zero/19)**	kg	0,19
Nr. 10 PR.E.0310.10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc **euro (centodue/38)**	mc	102,38
Nr. 11 PR.E.0310.20.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq **euro (centodiciotto/90)**	mc	118,90
Nr. 12 PR.E.0330.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione **euro (trentacinque/03)**	mq	35,03
Nr. 13 PR.E.0340.10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature **euro (uno/90)**	kg	1,90
Nr. 14 PR.E.0340.2	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.a	dimensione per armature di conglomerato cementizio **euro (due/25)**	kg	2,25
Nr. 15 PR.E.0720.10.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia **euro (sedici/67)**	mq	16,67
Nr. 16 PR.E.0720.10.b	idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm **euro (uno/57)**	mq	1,57
Nr. 17 PR.E.1310.10.e	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero di lastre di marmo **euro (quarantasette/94)**	mq	47,94
Nr. 18 PR.E.2210.10.d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x12 cm **euro (sessantaotto/07)**	mq	68,07
Nr. 19 PR.E.2210.140.a	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole **euro (sessantadue/20)**	mq	62,20
Nr. 20 PR.E.2210.160.b	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda **euro (sedici/44)**	mq	16,44
Nr. 21 PR.E.2210.50.a	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x6 cm **euro (sessanta/23)**	mq	60,23
Nr. 22 PR.R.0220.50.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato **euro (duecentosessantaquattro/66)**	mc	264,66
Nr. 23 PR.U.0130.50.b	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm **euro (nove/88)**	m	9,88
Nr. 24 PR.U.0130.50.e	idem c.s. ...diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm **euro (sedici/23)**	m	16,23
Nr. 25 PR.U.0150.20.e	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piÞ d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125 **euro (quattrocentotrentaquattro/21)**	cad	434,21
Nr. 26 PR.U.0410.10.a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina **euro (venticinque/56)**	mc	25,56
Nr. 27 PR.U.0420.180.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione **euro (due/73)**	kg	2,73
Nr. 28 PR.U.0420.20.g	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm **euro (centotrentaotto/96)**	cad	138,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 PR.U.0420.30.j	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x85 cm **euro (centodue/97)**	cad	102,97
Nr. 30 PR.U.0510.100.b	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a cm 5 **euro (nove/81)**	mq	9,81
Nr. 31 PR.U.0510.110.b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo **euro (diciannove/62)**	mq	19,62
Nr. 32 PR.U.0510.250.b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 cm a 100 cm **euro (due/62)**	cad	2,62
Nr. 33 PR.U.0510.70.a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato **euro (tredici/68)**	mc	13,68
Nr. 34 PR.U.0510.80.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore **euro (uno/66)**	mq	1,66
Nr. 35 PR.U.0510.80.b	idem c.s. ...del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più **euro (zero/56)**	mq	0,56

Il Tecnico

N	OGGETTO DELL'ANALISI E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
AP.02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in pietra lavica del tipo "Bolognini" spessore da cm 13 a cm 20, tranciati, regolarizzati nei perimetri e lavorati a mano a puntillo medio sulla superficie a vista, nell'aspetto, nel colore e secondo le indicazioni e disegni esecutivi forniti dalla D.L., posate su idoneo massetto di sottofondo e con uno ''strato di allettamento'' compreso tra cm. 3 e cm. 7, realizzato mediante malta composta da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua, ricoperto abbondantemente con spolvero di cemento, compresa la sigillatura con cemento dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti prodotti, per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono altresì comprese la successiva pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per fornire l'opera a perfetta regola d'arte.				
	MANODOPERA				
	RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 3° livello				
	RU.1.5.5.b -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 2° livello	ora	0,25	26,32	6,58
	RU.1.5.5.a -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Comune 1° livello	ora	0,2	23,78	4,76
	FORNITURE				
	FORNITURA DI BOLOGNINE IN LAVICA	m2	1	70	50,00
	NOLI E TRASPORTI				
	AT.10520.b - AUTOCARRO CON GRU - portata max 15 Q.li	ora	0,0103	75,48	0,78
	A			**TOTALE COSTI**	**62,11**
	B			SPESE GENERALI 15% di A	9,32
	C			UTILE D'IMPRESA 10% di (A+B) 71,43	7,14
	PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno				**78,57**

N	OGGETTO DELL'ANALISI E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
AP.01	Fornitura e posa in opera di Apparecchio distributore per utenze idriche tipo "gallo" con 12 attacchi da 1/2" o 3/4" : corpo in ghisa GG20 UNI 5007; asta , otturatore, sede e vitone on ottone OT58; guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174 del 06/04/2004, volantino di manovra in lamiera stampata. Flangiato e forato a norma UNI 2278 DN50. Pressione di esercizio 16 bar (1,6 mpa).				
	MANODOPERA				
	RU.1.5.10.d - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA - Operaio Specializzato 5° livello	ora	0,21	23,36	4,91
	RU.1.5.10.c - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA - Operaio Specializzato 4° livello				
	RU.1.5.10.b - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA - Operaio Specializzato 3° livello	ora	0,3	21,07	6,32
	FORNITURE				
	apparecchio distributore gallo	cad	1	150	190,00
	NOLI E TRASPORTI				
	AT.10520.b - AUTOCARRO CON GRU - portata max 15 Q.li	ora	0,0103	75,48	0,78
	A			**TOTALE COSTI**	**202,00**
	B			SPESE GENERALI 15% di A	30,30
	C			UTILE D'IMPRESA 10% di (A+B) 232,30	23,23
	PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno				**255,54**

N	OGGETTO DELL'ANALISI E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
AP.03	Riparazione allacci idrici, compreso scavi, tubi di qualsiasi dimensione, raccordi, giunti, tappi e quanto altro occorra per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte;				
	MANODOPERA				
	RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 3° livello				
	RU.1.5.5.b -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 2° livello	ora	0,55	26,32	14,48
	RU.1.5.5.a -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Comune 1° livello	ora	0,2	23,78	4,76
	FORNITURE				
	n° 2 raccordi 1/2 pollice ,	cad	2	3,1	7,00
	n° 2 giunti 1/2"	cad	2	2,8	6,50
	tubo in polietilene alta densità PN16 20mm	m	5,00	0,7	4,50
	NOLI E TRASPORTI				
	AT.10520.b - AUTOCARRO CON GRU - portata max 15 Q.li	ora	0,0138	75,48	1,04
	A			**TOTALE COSTI**	**38,27**
	B			SPESE GENERALI 15% di A	5,74
	C			UTILE D'IMPRESA 10% di (A+B) 44,01	4,40
	PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno				**48,42**

N	OGGETTO DELL'ANALISI E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
AP.03	Conferimento a discarica autorizzata di recupero di materiale proveniente dai lavori di scarifica e/o fresatura di asfalto stradale privo di scorie e frammenti diversi identificato con codice CER 17.03.02. Il prezzo in esame comprende tutti gli oneri, ad eccezione esclusione degli oneri di campionamento e di analisi valutati a parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. comprova l'evidenza dell'avvenuto smaltimento autorizzando la direzione lavori alla corresponsione degli oneri relativi.				
	MANODOPERA				
	RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 3° livello				
	RU.1.5.5.b -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Specializzato 2° livello				
	RU.1.5.5.a -MANODOPERA CATEGORIA EDILE - Operaio Comune 1° livello				
	FORNITURE				
	oneri di conferimento a discarica autorizzata per materiale proveniente da fresatura stradale cod. CER 17.03.02	Kg	1	0,05	0,05
	NOLI E TRASPORTI				
	AT.10520.b - AUTOCARRO CON GRU - portata max 15 Q.li	ora	0,0001	75,48	0,01
	A			**TOTALE COSTI**	**0,06**
	B			SPESE GENERALI 15% di A	0,01
	C			UTILE D'IMPRESA 10% di (A+B) 0,07	0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno				**0,07**

Spett.le

ARCH. ALESSANDRO ALBANESE
Via Palestro, 15
89021 – Cinquefrondi (RC)
P. iva: 02367580806
Email: arch.alessandroalbanese@gmail.com
Tel: 333 7469485

Prot. n° 41 R/S - 2019
Cittanova, 20.03.2019

OGGETTO: OFFERTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

In riferimento alla Vs richiesta per il servizio di cui all'oggetto, con la presente Vi formuliamo la seguente offerta.

SMALTIMENTO/RECUPERO:

C.E.R. 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 **€ 50,00 / ton**

****Vedi punto 4 delle condizioni contrattuali***
*****MINIMO FATTURABILE 150,00 € per tipologia di rifiuto***

Condizioni d'offerta:

- Attivazione del servizio: **accettazione dell'offerta;**
- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa;
- Conferimento: preavviso almeno 3 gg prima;
- Peso da verificare franco Ns. impianto;
- Confezionamento e Trasporto rifiuti a Vostra cura;
- Validità dell'offerta: 30 giorni;
- Modalità di pagamento: **vedi punto 8 delle condizioni contrattuali**;
- Costi aggiuntivi di impurità
    - 1° fascia: impurità dal 5 al 10%, maggiorazione del 20%;
    - 2° fascia: impurità dal 10 al 15%, maggiorazione del 50%;
    - 3° fascia: impurità superiore al 15%, maggiorazione del 80%.

La presente restituitaci, stesso mezzo, per approvazione specifica ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. in segno di accettazione della stessa e delle condizioni generali relative è da intendersi contratto valido ad ogni effetto di legge.

ECO PIANA S.R.L.
BONIFICHE O RIFIUTI ECO PIANA TEL. 0966.660483 - CITTANOVA (RC)

PER ACCETTAZIONE
(timbro e firma)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) L'**ARCH. ALESSANDRO ALBANESE** (di seguito denominata **DITTA)** con la presente affida alla **ECO PIANA SRL** (di seguito denominata **ECO PIANA S.r.l.)** , che accetta , il servizio di stoccaggio , cernita e avvio allo smaltimento/recupero delle tipologie di rifiuti speciali sopraindicati.
2) La presente offerta ha una validità 12 mesi a partire dalla data di accettazione. Eventuale disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r almeno 60gg prima della scadenza. Il servizio verrà attivato previa accettazione della stessa e preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3) I rifiuti oggetto del conferimento devono essere accompagnati da idonea documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente in materia (art.193 D.lgs 152/06).
4) La **DITTA ,** si impegna a conferire i rifiuti conformi alle caratteristiche e specifiche indicate nell'offerta economica. Eventuali variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto conferito potranno comportare a discrezione della **ECO PIANA S.r.l.** sospensione del conferimento, nonché variazione del prezzo pattuito. Qualora la **ECO PIANA S.r.l.** dovesse riscontrare la presenza di materiali non conformi o con impurità superiore indicata nell'offerta, sarà cura della stess**a** informare tempestivamente la **DITTA** produttrice che avrà la possibilità di visionare il materiale in contraddittorio nel termine di un giorno dalla comunicazione, allo scadere del quale la **ECO PIANA S.r.l.** provvederà allo smaltimento e relativo addebito di costi aggiuntivi.
5) La tempistica dei conferimenti avviene attraverso la predisposizione di un cronoprogramma stilato dalla **ECO PIANA S.r.l.** Quest'ultimo sarà stabilito in funzione della migliore gestione dell'impianto, pertanto potrà essere soggetto a variazioni rispetto a quanto concordato. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente, attraverso i normali canali di comunicazione alla **DITTA**.
6) Successivamente al conferimento verrà rilasciato il relativo certificato di regolare ed avvenuto smaltimento, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.
7) Pagamento**: Rimessa Diretta allo scarico;**
8) Le parti convengono espressamente che, di fronte all'inadempimento della **DITTA** all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, cosi come stabilito e indicato al punto 8), la **ECO PIANA S.r.l.** potrà intimare per iscritto all'inadempiente, con lettera raccomandata a/r o p.e.c. di porvi rimedio entro il termine perentorio di 15 giorni. La **ECO PIANA S.r.l.** si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio se la **DITTA**, ricevuta l'intimazione, non adempia tempestivamente al pagamento o non offra di adempiere contemporaneamente alla ripresa del servizio stesso.
   Qualora la parte intimata, entro il termine perentorio indicato, non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestatogli, la parte intimante potrà comunicare per iscritto, con lettera raccomandata a/r o p.e.c., la sua volontà di ritenere risolto di diritto il contratto. Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile alla **DITTA** e quindi il risarcimento del danno ai sensi di legge.
9) Le parti stabiliscono consensualmente, che il foro competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è quello di **PALMI**.
10) La **DITTA** dichiara espressamente di ricevere copia del presente contratto.
11) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente offerta, si applicano le vigenti disposizioni previste in materia.
12) Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Dl 101/2018

Cittanova lì 20.03.2019

ECO PIANA S.r.l.
BONIFICHE O RIFIUTI
ECO PIANA
TEL. 0966.660483 - CITTANOVA (RC)

La Ditta Contraente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Conferente dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

La Ditta Contraente

EUROCOME SRL

Via IV Traversa S.S. 111, snc - 89013 Gioia Tauro (RC)
P. Iva 02501320804 Tel. / Fax. 0966-52758
e-mail: eurocomesrl@alice.it / ufficiotecnicoeurocome@gmail.com

Spett.le Arch. Alessandro Albanese
Corso Garibaldi 118
Cinquefrondi (RC)

Gioia Tauro, 20/03/2019

OGGETTO: PREVENTIVO CONFERIMENTO CER 17 03 02

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	PREZZO €/kg
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	**0,01**

Il prezzo è da intendersi per materiale privo di impurità (plastica, ferro, carta, legno, etc…) e pezzatura inferiore ai 30x30 cm.

Condizioni dell'offerta:

- Attivazione del servizio : all'accettazione dell'offerta;
- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa;
- Peso da verificare a destino franco Ns. impianto;
- La mancata accettazione e restituzione della presente offerta non garantisce lo scarico alla DITTA;
- Modalità di pagamento: anticipo del 30% a mezzo Bonifico Bancario e saldo a emissione fattura.

EUROCOME srl

Eurocome Srl
EUROCOME srl
Via IV Trav. S.S. 111 89013 Gioia Tauro (RC)
Partita IVA 02501320804
Autorizzazione definitiva N. 239357 del 03/08/2012

PER ACCETTAZIONE

_____

EUROCOME SRL

Via IV Traversa S.S. 111, snc - 89013 Gioia Tauro (RC)
P. Iva 02501320804 Tel. / Fax. 0966-52758
e-mail: eurocomesrl@alice.it / ufficiotecnicoeurocome@gmail.com

Condizioni per l'accettazione Rifiuti presso Impianto EUROCOME S.r.l.

1. La ditta **Arch. Alessandro Albanese** (di seguito nominata DITTA) con la presente affida alla **EUROCOME SRL** (di seguito nominata EUROCOME s.r.l.), che accetta, il servizio di stoccaggio, cernita e avvio allo smaltimento/recupero delle tipologie di rifiuti speciali sopraindicati.

2. La **EUROCOME S.R.L**. fornirà alla **DITTA** il servizio di Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio impianto di stoccaggio e recupero con autorizzazione n. 239357 del 03.08.2012;

3. La **DITTA** si impegna a provvedere al conferimento dei suddetti rifiuti con l'ausilio del proprio personale e dei proprio mezzi, regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della sezione regionale competente, e riportando l' autorizzazione nei punti ove richiesta sui formulari di identificazione dei rifiuti;

4. I rifiuti oggetto del conferimento devono essere accompagnati da idonea documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente in materia (art. 193 D.lgs 152/06). La valutazione della validità e completezza della documentazione relativa a ciascun conferimento spetta alla **EUROCOME s.r.l.**, la quale se durante la verifica dovesse riscontrare che il rifiuto non è conforme a quanto dichiarato dalla **DITTA**, potrà respingere il carico e tutte le relative spese di organizzazione (trasporto, carico e quant'altro necessario) saranno a carico della **DITTA**.

5. La **DITTA**, si impegna a conferire i rifiuti conformi alle caratteristiche e specifiche indicate nell'offerta economica. Eventuali variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto conferito potranno comportare a discrezione della **EUROCOME s.r.l.** sospensione del conferimento, nonché variazione del prezzo pattuito. Qualora la **EUROCOME s.r.l.** dovesse riscontrare la presenza di materiale quali : plastica, legno, vetro, isolanti, ecc.. , gli aumenti dovuti per la manodopera e successivo smaltimento, saranno inclusi nelle relative fatture.

6. La **EUROCOME s.r.l.** ha facoltà di recedere dal contratto o di sospendere il servizio con effetto immediato dalla data di apposita comunicazione scritta, senza che la **DITTA** abbia nulla a pretendere.

7. Il peso del materiale conferito viene rilevato o riscontrato in fase di accettazione dello stesso, utilizzando la pesa in dotazione della **EUROCOME s.r.l.**.

8. Le parti sottoscrivendo tali accordi si impegnano al rispetto di tutte le condizioni di cui al presente contratto.

9. Per ogni controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente contratto, esclusivamente competente sarà il Tribunale di Palmi, in base alle norme sulla competenza per valore.

10. La DITTA dichiara espressamente di ricevere copia del presente contratto.

Gioia Tauro, 20/03/2019

EUROCOME srl **PER ACCETTAZIONE**

Eurocome Srl
EUROCOME srl
Via IV Trav. S.S. 111 - 89013 Gioia Tauro (RC)
Partita IVA: 02501320804
Autorizzazione definitiva N. 239357 del 03/08/2012

_____ _____

Ra. Ca. s.n.c.
dei F.lli P. e D. MERCURI
Contrada Carbonella
89020 M E L I C U C C O (RC)

1986 – 2016

Spett.le
Arch. Alessandro Albanese
Via Palestro, 15
89021 CINQUEFRONDI (RC)
P.I. 02367580806
Tel. 0966/931025 mobile 333/7469485
email: arch.alessandroalbanese@gmail.com
PEC alealbanese@oappc-rc.it

Oggetto: *PREVENTIVO ES03/19*

Come da Vs. richiesta, Vi inviamo la ns. migliore offerta per :

Conferimento rifiuti non pericolosi (trasporto escluso) :

Costo per il solo conferimento presso il ns. Centro di conferimento rifiuti non pericolosi di Melicucco (RC), secondo il rispetto delle condizioni previste e riportate nel DM 05/02/1998, modificato ed integrato dal DM 186/2006 e s.m.i., dei seguenti tipi di materiali di demolizione, provenienti da scarifica stradale :

CER 170302 "Miscele bituminose" Prezzo € **0,0045** (Zero/0045) / Kg

Dettaglio prezzo di fornitura :

- I prezzi del seguente preventivo sono da intendersi IVA 22% esclusa ;
- Conferimento massimo giornaliero accettato con preavviso: 400,00 Quintali (Circa 29 M.C.) ;
- Validità dell'offerta : 15gg ;
- Pagamento : Bonifico Bancario ricevimento fattura ;
- Al primo conferimento allegare il Test di cessione preliminare sul materiale da conferire ;
- La presente controfirmata e timbrata vale come accettazione.

Melicucco 18/03/2019

Arch. Alessandro Albanese
per accettazione

Distinti saluti

Ra. Ca. s.n.c.
dei F.LLI P. e D. MERCURI
89020 MELICUCCO (RC)
Partita IVA 00956980809